









# Limmat Höggersteg (Zürich)

2019 Hauptmessstelle 908

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH<sub>4</sub>-N/l  
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH<sub>4</sub>-N/l







**Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen**

Wirkstoffgruppe	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
A, B	0.5	0.8	0.1	0.0
H	0.0	0.0	0.0	0.0
F	0.0	0.0	0.0	0.0
INS	0.0	0.0	0.0	0.0

**Jahresbeurteilung**

<b>0.8</b>	Arzneimittel, Biozide, weitere
<b>0.0</b>	Herbizide
<b>0.0</b>	Fungizide
<b>0.0</b>	Insektizide

**Mischungstoxizität taxonomische Gruppen**

Taxonomische Gruppe	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
P	0.0	0.1	0.1	0.0
I	0.5	0.7	0.0	0.0
V	0.5	0.7	0.0	0.0

<b>0.1</b>	Pflanzen
<b>0.7</b>	Invertebraten
<b>0.7</b>	Vertebraten