Do 19. Januar 2023

Fr 20. Januar 2023

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
l/s

B
l/s

C
l/s

D
l/s

320

320

320

320

310

310

310

310

300

300

300

300

290

290

290

290

280

280

280

280

270

270

270

270

260

260

260

260

250

250

250

250

240

240

240

240

230

230

230

230

220

220

220

220

210

210

210

210

200

200

200

200

190

190

190

190

180

180

180

180

170

170

170

170

160

160

160

160

150

150

150

150

140

140

140

140

130

130

130

130

120

120

120

120

110

110

110

110

100

100

100

100

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss l/s
- B - - - - - Q(347) Messperiode 1995-2019; 56.8 l/s
- C ······· Hochwasser Mai 1999; 1500 l/s
- D ■■■■■ Max. Wert Messperiode (1.6.1995); 1840 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**2-Tagesgang
ZH 583 Mülibach-Rietmüli**

20.01.2023

HydroPRO Grafik